## Precision Flat Level

底面を測定面とし、水平面傾斜測定に使用します。底面には V 溝がありパイプや円筒に載せて使用出来ます。

## Precision Flat Level JIS A Class-AA

JIS 規格(JIS B7510)に基づき、規格以上の精度で製作した JIS A 級-AA 製品です。



Model No.	Size	Sensitivity mm/m	L×W×H	Weight kg
FLA1-150		0.02		
FLA2-150	150	0.05	150 × 42 × 44	1.3
FLA3-150		0.1		
FLA1-200	200	0.02	200 × 42 × 44	1.8
FLA2-200		0.05		
FLA3-200		0.1		
FLA1-250	250	0.02	250 × 50 × 47	2.8
FLA2-250		0.05		
FLA3-250		0.1		
FLA1-300	300	0.02	300 × 50 × 47	3.3
FLA2-300		0.05		
FLA3-300		0.1		

## Precision Flat Level JIS B Class

JIS 規格(JIS B7510)に基づき、規格以上の精度で製作した JIS B 級製品です。



Model No.	Size	Sensitivity mm/m	L×W×H	Weight kg
FAB1-100		0.02		
FAB2-100	100	0.05	100 × 42 × 44	0.9
FAB3-100		0.1		
FAB1-150		0.02		
FAB2-150	150	0.05	150 × 42 × 44	1.3
FAB3-150		0.1		
FAB1-200		0.02		
FAB2-200	200	0.05	200 × 42 × 44	1.8
FAB3-200		0.1		
FAB1-250		0.02		
FAB2-250	250	0.05	$250 \times 50 \times 47$	2.8
FAB3-250		0.1		
FAB1-300		0.02		
FAB2-300	300	0.05	$300 \times 50 \times 47$	3.3
FAB3-300		0.1		

※Size100 は JIS B 級相当品となります。(表示マークなし)